

Шумоглушители Y



Секции пластинчатых шумоглушителей компании SARMA предназначены для снижения уровня звуковой мощности, возникающего при работе вентиляторного блока и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Внутри секций размещены шумоподавляющие кассеты. Шумопоглощающие кассеты состоят из негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты, обтянутой войлоком для предотвращения выдувания частиц.

Исполнение

Шумоглушители серии SARMA монтируются как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. В зависимости от желаемого уровня звуковой мощности наша компания поставляет шумоглушители различной конфигурации. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения.

Структура обозначения

Y 2

Y – название серии шумоглушителей


1 – секция шумоглушителя укороченная длина 600 мм

2 – секция шумоглушителя стандартная длина 1100 мм


3 – секция шумоглушителя удлиненная длина 1600 мм

Габаритные размеры секций шумоглушителя Y

Секция шумоглушителя SARMA



Секция шумоглушителя SARMA-SV



Типоразмер	Размеры						
	А, мм	Б, мм	Д, мм				
			PU	PL	PR	PD	U
SARMA 101	570	450	450	570	570	450	390
SARMA 102	670	520	520	670	670	520	390
SARMA 103	770	520	520	770	770	520	390
SARMA 104	770	620	620	770	770	620	390
SARMA 105	870	620	620	870	870	620	390
SARMA 106	1070	620	720	1070	1070	620	390
SARMA 107	1070	720	720	1070	1070	720	390
SARMA 108	1170	770	770	1170	1170	770	390
SARMA-SV 101	1200	1000	800	800	800	-	600
SARMA-SV 102	1400	1200	800	800	800	-	600
SARMA-SV 103	1400	1340	800	1100	1100	-	600
SARMA-SV 104	1600	1340	800	1100	1100	-	600
SARMA-SV 105	1600	1400	1100	1100	1100	-	600
SARMA-SV 106	1900	1400	1100	1100	1100	-	600
SARMA-SV 107	1900	1600	1100	1100	1100	-	600
SARMA-SV 108	2000	1600	1100	1100	1100	-	600
SARMA-SV 109	2400	1600	1100	1600	1600	-	600

SARMA-SV 110	2300	2000	1600	1600	1600	-	600
SARMA-SV 111	2400	2300	1600	1600	1600	-	600
SARMA-SV 112	3300	2300	1600	1600	1600	-	600

Габаритные размеры секций смещения воздуха Р

Типоразмер	Размеры		
	А, мм	Б, мм	Д, мм
SARMA 101	570	900	570
SARMA 102	670	1040	640
SARMA 103	770	1040	640
SARMA 104	770	1240	740
SARMA 105	870	1240	740
SARMA 106	1070	1240	740
SARMA 107	1070	1440	840
SARMA 108	1170	1540	900
SARMA-SV 101	1200	2000	800
SARMA-SV 102	1400	2400	800
SARMA-SV 103	1400	2680	800
SARMA-SV 104	1600	2680	800
SARMA-SV 105	1600	2800	1100
SARMA-SV 106	1900	2800	1100
SARMA-SV 107	1900	3200	1100
SARMA-SV 108	2000	3200	1100
SARMA-SV 109	2400	3200	1100
SARMA-SV 110	2300	4000	1600
SARMA-SV 111	2400	4600	1600
SARMA-SV 112	2580	5160	1600