

Шумоглушители SRQ



Описание и назначение

Шумоглушители SRQ предназначены для снижения механического и аэродинамического шума.

Структура обозначения

SRQ 160


SRQ – название серии шумоглушителей

160 – диаметр канала мм

Особенности

- Корпус шумоглушителя выполнен из стального оцинкованного листа
- Эффективное снижение шума в канале за счет использования минерального волокна в качестве шумопоглощающего материала
- Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м

Масса и габариты шумоглушителей SRQ




Типоразмер	А (мм)	Б (мм)	В (мм)	Д (мм)	Масса (кг)
SRQ 100/6	615	200	730	100	4
SRQ 100/9	915		1030		5,4
SRQ 125/6	615	225	730	125	4,8
SRQ 125/9	915		1030		6,6


SRQ 160/6	615	260	730	160	5,8
SRQ 160/9	915		1030		7,4
SRQ 200/6	615	300	730	200	6,4
SRQ 200/9	915		1030		9,2
SRQ 250/6	615	350	730	250	7,8
SRQ 250/9	915		1030		10,6
SRQ 315/6	615	455	730	315	10,4
SRQ 315/9	915		1030		11,4

Графики акустических характеристик шумоглушителей SRQ


SRQ 100/6, SRQ 100/9




SRQ 125/6, SRQ 125/9




SRQ 160/6, SRQ 160/9



SRQ 200/6, SRQ 200/9



SRQ 250/6, SRQ 250/9



SRQ 315/6, SRQ 315/9

